



- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- ① Raum-Nummer
- 18°C Raum-Temperatur
- HB Strangnummer Heizung
- A Badheizkörper  
BxHxT = 599 x 1.172 x 35 mm  
zusätzl. mit elektr. Heizpatrone
- B Badheizkörper  
BxHxT = 599 x 1.170 x 35 mm  
zusätzl. mit elektr. Heizpatrone

Die Anordnung der Raumthermostate Fußbodenheizung sind in Abstimmung mit dem Architekten und der Bauleitung fest zu legen.  
Type ggf. aus der Schaltserie aus dem Gewerk Elektrotechnik.  
Sämtliche Auflagen, Hinweise und Ergänzungen aus der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen.  
Dimensionen der Anschlussleitungen siehe Strangschema

Index	Datum	Bezeichnung

Bauvorhaben:  
FZ-Wohnen GmbH  
Familienzentrum 6  
91332 Heiligenstadt i. Ofr.

## 38 Seniorenwohnungen Haus Leinleiter Tal

Architekt:  
Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt  
Leydenallee 37 b  
12167 Berlin

Gebäudetechnik:  
Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro  
Planungs- u. Sachverständigenbüro  
Archim Frey  
Peter - Vischer - Straße 14  
12157 Berlin  
T.: 030.79784685  
M.: 0171.7449302

Gewerk: Heizung  
Planinhalt: Grundriss 2.OG.  
Planstand: 24.03.2008 - Index 0  
Maßstab: 1 : 100  
Datum: 24.03.2008  
Blatt-Nr.: SW6 24HLS

- Legende**
- +17.18
  - +112.40
  - dT dichte Tür
  - dsT dichte Tür, selbstschließend
  - (voll) vollwandige Tür
  - RS Rauchschutztür n. DIN 18095, selbstschließend
  - T30 feuerhemmende Tür, selbstschließend
  - T90 feuerbeständige Tür, selbstschließend
  - (F) Elektromagn.Feststellanlage
  - mit Brandmelder u. bauaufs.Zulassung
  - BRH Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB
  - rh raumhoch
  - NA Notausgang, von innen stets ohne Hilfsmittel zu öffnen
  - Neues Bauteil gem. Statik und Brandschutznachweis

# SW6 04 Grundriss 2.OG